



**BEM-ESTAR
ANIMAL
BEAUVALLET**

**NUNCA É TARDE DEMAIS PARA EXPANDIR A MENTE
DE UMA PESSOA SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL**



CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL

Esta cartilha foi elaborada com o intuito de **ajudar nas etapas mais importantes** do bem-estar animal, aplicadas desde a fazenda até o abate.

Nós, da Beauvallet Brasil, acreditamos que o bem-estar animal é uma das práticas mais valiosas, pois é o reflexo das nossas atitudes que estarão em nossas mesas no dia a dia.

Equipe de Bem-Estar Animal da Beauvallet Brasil.



**BEM-ESTAR
ANIMAL
BEAUVALLET**

CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL

OS 5 DOMÍNIOS DO BEM-ESTAR ANIMAL

Para dominar o bem-estar animal, precisamos **entender e respeitar** os princípios conhecidos como cinco liberdades, sendo eles:

1

LIBERDADE FISIOLÓGICA

(ausência de fome e sede)

2

LIBERDADE AMBIENTAL

(ambiente físico confortável e agradável)

3

LIBERDADE SANITÁRIA

(ausência de doenças e fraturas)

4

LIBERDADE COMPORTAMENTAL

(possibilidade de exprimir comportamentos gratificantes)

5

LIBERDADE PSICOLÓGICA

(ausência de medo e de ansiedade)


FAZENDAS

Na busca de **priorizar o bem-estar animal**, deve-se lembrar que isso tudo se inicia nas fazendas.

Aqui estão algumas dicas para vocês:

INSTALAÇÕES — EMBARCADOURO

- O embarcador pode ser construído **em linha reta ou em curva;**
- É importante que as laterais da seringa e embarcador sejam **totalmente fechadas**, para evitar que os animais se distraiam com a movimentação de pessoas;
- O piso deve contar **com estruturas antiderrapantes emborrachadas ou concretadas** e deve estar **sempre limpo e seco** antes do início dos procedimentos de embarque;
- O ideal é que o embarcadouro tenha no máximo 20 graus de inclinação, **facilitando a entrada dos animais no caminhão;**



Embarcadouro

MANEJO NO CURRAL

- Antes de iniciar o trabalho de manejo, é muito importante **estabelecer a função** de cada colaborador;
- O curral é um local de passagem para os animais. **Evite mantê-los presos** por muito tempo no curral;
- **Devagar é mais rápido**, então sempre manter a calma durante o manejo;



Manejo no curral

- Nas porteiras é **sempre bom evitar** gritarias, correrias, os movimentos bruscos e as batidas.

- Agitação durante o manejo deixa o gado reativo e **pode gerar acidente** com escorregões, pisoteio e quedas;
- Não **chacoalhe a bandeira e nem a utilize para bater** nos animais;

• **Importante:** utilizar a bandeira como extensão do seu braço e sempre de forma lateral ao seu corpo;

• **Importante:** Os bovinos são hierárquicos. Não misture animais de lotes diferentes, pois aumenta as chances de brigas e acidentes;



Manejo com bandeira



**BEM-ESTAR
ANIMAL
BEAUVALLET**

CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL

MANEJO DE EMBARQUE

- **Evite o embarque** de bovinos de **categorias diferentes;**
- Nunca embarcar animais **debilitados, fracos, doentes ou prenhes;**
- **Não leve cães para o curral!** Os bovinos são considerados presas na natureza, por isso a presença de cães durante o embarque **lhes causa medo e aumenta sua reatividade,** dificultando o manejo;
- Os bovinos devem estar **descansados e hidratados** no momento do embarque;
- Lembre-se, **o uso da bandeira para a condução dos animais é primordial;**
- O bastão elétrico deve ser utilizado **somente em casos extremos.** Nunca utilizar o bastão em regiões sensíveis;
- **Receber bem os motoristas é primordial,** providencie água potável, acesso ao banheiro. Eles serão os responsáveis pelos transportes dos seus animais até o frigorífico;



**BEM-ESTAR
ANIMAL
BEAUVALLET**

CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL

• **Fica a dica:** Observar sempre as condições das estradas de acesso à sua propriedade e ao embarcadouro, para evitar atolamento e deslocamentos bruscos das gaiolas dos caminhões, devido aos desníveis e buracos;

AMIGO MOTORISTA, SEGUIE ALGUMAS DICAS PARA LHE AJUDAR NO TRANSPORTE DA FAZENDA ATÉ O FRIGORÍFICO.

- 1 Verificar principalmente se estão corretamente preenchidas, as guias de trânsito animal (GTAs); notas fiscais do produtor e os documentos de identificação animal. Se houver necessidade de algum outro documento, providencie com antecedência;
- 2 Evite o embarque de animais debilitados, desnutridos, doentes ou machucados. No caso do transporte de animais nessas condições ser inevitável, os cuidados devem ser redobrados, sendo conveniente consultar um médico veterinário;



3

A gaiola deve estar limpa, sem pregos ou pontas de parafusos, sem buracos no piso e sem tábuas quebradas. O piso deve ser emborrachado e dispor de estrutura antiderrapante. As divisórias devem estar íntegras e limpas e as porteiras devem abrir e fechar sem dificuldades;

4

No trajeto até o frigorífico deve-se ter cuidado com a velocidade do caminhão, de modo a evitar freadas bruscas e paradas desnecessárias;

5

As paradas são indicadas a cada 3 horas de viagem no asfalto e cada 2 horas na estrada de terra e sempre que possível parar em local com sombras em dias quentes;

6

O desembarque deve ser o mais breve possível após chegada dos animais;

7

Deve-se fazer a abertura dos compartimentos um por vez, sempre avaliando o fluxo de descida dos animais;

8

Após o desembarque, verifique se nenhum animal permaneceu nos compartimentos de carga. Finalizado o processo, feche as porteiras e conduza o veículo para o local em que será lavado e desinfetado;



**BEM-ESTAR
ANIMAL
BEAUVALLET**

CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL

9

A limpeza e desinfecção do veículo devem ser realizadas logo após o desembarque. O quanto antes melhor;

COMPORTAMENTO ANIMAL

CONHECENDO OS BOVINOS

Os bovinos são **animais muitos sociais**, portanto não os deixe sozinhos por muito tempo. Importante sempre conduzi-los em grupos pequenos.

PONTO DE EQUILÍBRIO

Aliado à distância de fuga, um outro conceito importante a ser utilizado para a **boa condução dos animais** é o chamado ponto de equilíbrio.

Quando desejamos que o animal se mova para frente, por exemplo **devemos nos posicionar dentro da zona de fuga do animal** e atrás do ponto de equilíbrio; quando desejarmos que ele dê meia volta e ande para trás, **nos posicionamos dentro da zona de fuga, entre a cabeça do animal e o ponto de equilíbrio.**


Os manejadores podem movimentar o gado **somente com o posicionamento de seu corpo ou também utilizando de ferramentas auxiliares**, como a bandeira de manejo.

Lembre-se que ela é apenas uma extensão do seu braço e **não deve ser utilizada para bater nos animais.**

Ele está localizado na região do cupim/paleta dos animais e **representa o ponto de balanço na movimentação desses.**

PONTO DE FUGA

Quando desejamos que o animal se mova para frente, por exemplo **devemos nos posicionar dentro da zona de fuga do animal** e atrás do ponto de equilíbrio; quando desejarmos que ele dê meia volta e ande para trás, **nos posicionamos dentro da zona de fuga, entre a cabeça do animal e o ponto de equilíbrio.**



Ponto de fuga



BEM-ESTAR
ANIMAL
BEAUVALLET

CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL



OLFATO

Em situações de tensão, os bovinos **liberam feromônios, através da urina, saliva, entre outras secreções**, alertando os outros animais sobre a situação estressante em que se encontram. Se os demais animais captarem esses feromônios através do olfato, **responderão com medo a esses sinais, podendo dificultar o manejo.**



AUDIÇÃO

Os bovinos possuem uma audição muito sensível, tendo a capacidade de ouvir sons que para nós são imperceptíveis. Sons agudos, como gritos, geram estresse, **levando os animais a assumirem atitudes de medo, luta ou defesa.**

Curiosidade: Os bovinos suportam melhor sons graves e constantes, o que explica o sucesso do uso de berrantes na condução do rebanho.



VISÃO

Devido ao posicionamento lateral dos olhos, os bovinos possuem dois tipos diferentes de visão.

1 VISÃO BINOCULAR


Eles enxergam claramente e com noção de **profundidade** apenas em uma estreita área à sua frente quando. A imagem é formada pelos dois olhos ao mesmo tempo, o que é chamado de visão binocular.

2 VISÃO MONOCULAR


Além disso, **têm uma visão lateral ampla e panorâmica para detectar movimentos** em 300° por volta do seu corpo com a imagem é projetada por cada olho individualmente, o que é conhecido como visão monocular.

3 ÁREA CEGA

Atrás do corpo, **os bovinos possuem uma área cega**, onde não enxergam nada, chamada de área cega.



Área cega



Visão binocular



Visão monocular

É por esse motivo ao se depararem com sombras, ralos, poças de água e reflexos do sol no caminho, **os animais têm receio de seguir em frente.**

Eles precisam de um tempo para **observar com os dois olhos e perceber se é seguro continuar.**

RESULTADOS DO BEM-ESTAR ANIMAL PARA AS FAZENDAS

- Evita o sofrimento do animal;
- Melhora as condições de trabalho dos manejadores;
- Preserva a qualidade da carne;
- Tem reconhecimento do consumidor;
- Gera lucro ao produtor;
- Garante bovinos saudáveis através da vacinação.

CONSEQUÊNCIAS QUE PODEM OCORRER POR NÃO UTILIZAR O BEM-ESTAR ANIMAL DE FORMA CORRETA.

CONTUSÕES

Um dos maiores obstáculos que enfrentamos decorre da falta de um bom manejo, resultando em contusões que acarretam significativas perdas econômicas tanto para os pecuaristas quanto para os frigoríficos.

Durante o embarque e manejo, podem ocorrer alguns atos, em que os animais são agredidos com pauladas, ferrões, batidas nas porteiras, uso inadequado das pescoceiras, quebras de chifres, chutes e choques. Todos esses atos causam traumatismo na musculatura, levando-os a sofrer hemorragias e inflamações. Essas regiões afetadas acabam sendo impróprias para o consumo.

Contusões extensas podem levar ao descarte total das carcaças, gerando perdas para o pecuarista e o frigorífico.

Por isso, cuidados com os animais são muito importantes. Animais agitados durante o manejo correm mais riscos de machucarem sozinhos, sofrerem acidentes e lesionar totalmente a carcaça.



Contusões na carcaça

VACINAÇÃO

Outro grande fator que pode gerar perdas para ambas as partes são os abscessos ocasionados pela aplicação incorreta de vacinas e medicamentos, que, ao serem removidos, trazem grandes perdas para o rendimento das carcaças.

Normalmente, não são as vacinas e os medicamentos que causam reações inflamatórias no tecido subcutâneo e na musculatura, mas sim o modo de realizar as aplicações. Quando não é feita a higienização correta das agulhas e do local, pode introduzir bactérias e ocasionar grandes abscessos.


SEGUIE ALGUMAS DICAS PARA UMA BOA VACINAÇÃO:

- Utilize seringas e agulhas descartáveis;
- Realize a desinfecção da pele com álcool e iodo onde será realizado a vacinação;
- Sempre utilize pistolas metálicas. É necessário desinfetá-las antes do uso e durante o descarte de agulhas;
- Evite vacinar muitos animais no mesmo dia, pois podem ficar assustados e estressados durante a vacinação;
- Mantenha as vacinas conservadas em uma caixa de isopor com gelo, em temperatura entre 2°C a 8°C;
- Geralmente, o local indicado para aplicação das vacinas é a tábua do pescoço, ou seja, no músculo (intramuscular);




**BEM-ESTAR
ANIMAL
BEAUVALLET**


CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL



Tábua Muscular



Abscesso



Líquido Purulento



CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL

PARCEIROS PECUARISTAS, MANEJADORES OU MOTORISTAS

Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o tema ou tirar suas dúvidas, entre em contato com a nossa equipe de bem-estar animal da Beauvallet Brasil.



bemestaranimal@beauvallet.com.br



(62) 3142-2374

**Para nós, será um prazer servi-lo com informações,
dicas e matérias.**

**OBRIGADO! DESEJAMOS UM BOM MANEJO
PARA VOCÊS EM SUA PROPRIEDADE.**





**BEM-ESTAR
ANIMAL
BEAUVALLET**

CARTILHA DE BEM-ESTAR ANIMAL

